



31 מאי, 2016

כ"ג אייר, תשע"ו

לכבוד: מציעים במכרז פומבי 7/2016

מ.ל.ב.

באמצעות אתר המכללה

הנדון: מענה לשאלות מציעים

מכרז פומבי לאספקת והתקנת ציוד רשת אלחוטי WIFI

- שאלה: האם אנו נדרשים לספק את ספקי הכוח המצוינים בסעיף 1.1 - ואם כן כמה?
תשובה: המציע נדרש לתמחר ולספק 10 ספקי כח בלבד כפי שצוין בטבלת התמחרור בנספח א'.
- שאלה: נודה להבהרת יכולות ה-QOS המצוין הנדרש בסעיף 1.5.
תשובה: הדרישה היא לתעדוף של תעבורת VIDEO, VOIC וכו' + תמיכה בלקוחות WMM עם האפשרות להגדיר עד רזולוציה של Per-User.
- שאלה: מה דגם חומת האש - Fortigate המדויק במכללה?
תשובה: במכללה Fortigate 800C בתצורת (Master/Slave) HA (גרסה v5.2.5, build701).
- שאלה: מה דגם מתג ה-Backbone המדויק?
תשובה: ה-BackBone של חברת Cisco דגם WS-C4507R
- שאלה: למען הסר ספק - פריסת תשתית פאסיבית ותקינותה אינה כלולה במכרז?
תשובה: המכללה אחראית על התשתיות הפסיביות.
- שאלה: מי אחראי על תליות נקודות ה-Outdoor / ציוד תומך שנלווה במידת הצורך: תורן / חשמל / מנף?
תשובה: המכללה אחראית על תליות נקודות הגישה ברחבי המכללה.
- שאלה: סעיף 2.9- נבקש להבהיר האם ניתן לבטל את דרישת ערבות ההצעה?
תשובה: לא מוסכם.
- שאלה: סעיף 2.9.4- האם ניתן כי חילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?
האם ניתן להבהיר כי במקרה של סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות במציע, הערבות לא תחולט?
תשובה: לא מוסכם.
- שאלה: סעיף 2.9.6- מבוקש להעמיד את התקופה על 5 ימי עבודה.
תשובה: מוסכם.



10. שאלה: סעיף 2.9.7- מבוקש כי חילוט הערבות ייעשה בגין נזקים בפועל.

תשובה: מוסכם.

11. שאלה: סעיף 5.6.3- מבוקש להגביל את תוקף ההצעות בזמן- 3 חודשים.

תשובה: לא מוסכם.

12. שאלה: סעיף 8.3- מבוקש להעמיד את התקופה על 7 ימי עבודה.

תשובה: מוסכם

הסכם

13. שאלה: סעיף 4.12.5- מבוקש להוסיף לאחר המילים: "שנגרמו לה" את המילה: "בפועל".

תשובה: לא מוסכם.

14. שאלה: סעיף 5.10.17- נבקש להבהיר האם ניתן לשנות את הסעיף כך ששיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין

חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהמכללה העבירה לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק

לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב?

תשובה: אין סעיף כזה בהסכם.

15. שאלה: סעיף 6.3- 1. נבקש להבהיר האם ניתן להגביל את אחריות הספק מכוח ההסכם לאחריות על פי דין ולנזק

ישיר בלבד? 2. האם ניתן כי היקף חבות הספק תוגבל לסכום ששולם לו בפועל ע"י המכללה במשך 12 החודשים

הראשונים ממועד חתימת ההסכם?

תשובה: לא מוסכם.

3. מבוקש למחוק את המילה "בעקיפין" – לא מוסכם.

4. נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול במידה והנוק/הפגיעה נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון

של המפעל ו/או מי מטעמו – מוסכם.

על כן, אנו מציעים להוסיף את הנוסח הבא:

"על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הספק יהיה אחראי עפ"י דין לנזק ישיר שייגרם למכללה ו/או למי

מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל, שלו או של מי מטעמו, במסגרת פעילותו על פי הסכם זה.

הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גבול האחריות/חבות הספק מכוח הסכם זה לא תעלה על גובה התמורה ששולמה לו

בפועל על פי הסכם זה, במשך שנים עשר (12) החודשים הראשונים ממועד חתימת הסכם זה, למעט נזק גוף או

מעשה/מחדל מכוון של הספק".

תשובה: לא מוסכם.

16. שאלה: סעיף 6.5- מבוקש למחוק סעיף זה.

תשובה: מוסכם.

17. שאלה: סעיף 6.6 + 6.7- נבקש להבהיר האם ניתן לשנות את הסעיף כך ששיפוי / פיצוי יהא כנגד פסק דין

חלוט/הסכם פשרה ובכפוף לכך שהמכללה העבירה לספק את התביעה/הדרישה מיד עם קבלתה, אפשרה לספק

לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה ללא אישורו מראש ובכתב?

תשובה: לא מוסכם.



18. שאלה: סעיף 8.1- מבוקש להבהיר האם ניתן להפחית את גובה הערבות לסך של 10,000 ש"ח?
תשובה: לא מוסכם.
19. שאלה: סעיף 8.3 + 8.6- האם ניתן לשנות את הסעיף כך שחילוט הערבות יעשה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב בת 14 ימים תוך מתן הזדמנות לתיקון?
תשובה: הודעה מראש כבר מופיעה בסעיף. לא מוסכם.
- האם ניתן להבהיר כי במקרה של סיכול/ כוח עליון ו/או בשל נסיבות שאינן תלויות/קשורות במציע, הערבות לא תחולט?
תשובה: מוסכם.
20. שאלה: סעיף 9.4- מבוקש כי בטרם תבצע המכללה בעצמה ו/או תפנה לאחר לביצוע, תודיע היא לספק אודות כוונתה לעשות כן ותך מתן הזדמנות לתיקון.
תשובה: מוסכם.
21. שאלה: סעיף 9.6- מדובר על סכום פיצוי גבוה ביותר. מבוקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם לסך של 20,000 ש"ח.
תשובה: לא מוסכם.
22. שאלה: סעיף 12.1- מבוקש כי קיזוז ייעשה מכוח התקשרות זו בלבד.
תשובה: מוסכם.
23. שאלה: סעיף 12.2- מבוקש למחוק סעיף זה.
תשובה: לא מוסכם.
24. שאלה: סעיף 14.2- נבקש להוסיף בסוף הסעיף: "למעט מידע אשר בחזקת נחלת הכלל, מידע שהגיע לספק ו/או מי מטעמו מידי צד ג' שלא עקב הפרת חובת סודיות, מידע שפותח באופן עצמאי על הספק ו/או מי מטעמו שלא תוך שימוש במידע הסודי, מידע שהיה בחספ ו/או מי מטעמו קודם למסירתו על ידי המכללה".
תשובה: מוסכם.
25. שאלה: נספח ב' סעיף 1.3- ניתן להגדיר captive Portal באמצעות בקר בלבד ואף ניתן לבצע שינויים במראה שלו, אך על-מנת שהוא יהיה מותאם לתצוגות של טאבלטים וסמארטפונים באופן ישיר (ניתן לקבל תצוגת דף נחיתה רגילה בלבד באמצעות הבקר) חייבים להוסיף מערכת clearPass (מערכת NAC) האם הבקר בלבד מספיק או שתוצו לרכוש גם מערכת NAC?
במידה וסעיף התצוגה המותאמת הוא הכרחי ואנחנו נוסיף מערכת ClearPass, אני צריך לדעת מה מספר ה clients שהיא צריכה לתמוך?
תשובה: ה- Captive Portal יהיה מוגדר ברמת הבקר בלבד והוא יאפשר למשתמשים לצפות במסך שבו תהיה הודעה קצרה, לוגו של המכללה והאפשרות להזין שם משתמש וסיסמה בצורה נוחה ובאותיות בגודל סביר שאדם שלא נעזר במשקפיים יכול לקרוא ללא בעיה.
הפורטל חייב לאפשר בדיקת שם משתמש וסיסמה מול Windows Active Directory ומול eDirectory של Novell/NetIQ, עם תמיכה מלאה ב-LDAP.



26. שאלה: נספח ב' סעיף 2.5.3- ישנם שני סוגי AP ל OUTDOOR עם יכולות שידור OMNI. AP 275 עם אנטנות

OMNI פנימיות ו AP 274 עם אנטנות OMNI חיצוניות. האם שני הדגמים מקובלים עליכם ?

כמו-כן עוצמת שידור האנטנות היא 5 dBi ולא 6 dBi (לא קיים דגם אנטנות אחר), האם מקובל ?
תשובה: אם איכות השידור וקליטה של שני הדגמים זהה כשהאחד עם אנטנות פנימיות והשני עם אנטנות חיצוניות, ניתן לפי המציע לייתר את האנטנות החיצוניות ועדיין לקבל את אותה איכות. אם זאת הטענה יש להציע את הזול מבין שני הדגמים. אם היצרן אחד מתוך ארבעת היצרנים שאת הציוד שלהם ניתן להציע במסגרת מכרז זה ואין ליצרן אנטנה של 6 DBI לרכיב המוצע אלה רק 5 DBI, יציע המציע אנטנות 5 DBI.

27. שאלה: נבקשם להפיץ מענה לשאלות כלל הספקים.

תשובה: מענה לשאלות יופץ בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

חוזת

28. שאלה: סעיף 4.14.3- עפ"י דרישת הסעיף על המציע להתחייב כי ביקר בקמפוס וביצע סיור. נבקשם להבהיר האם יתקיים סיור ספקים, ואם כן מתי.

תשובה: לא התקיים סיור קבלנים. סעיף זה נועד למנוע טענות של אי הכרת השטח לאחר הגשת ההצעות. במידה והמציע סבור כי לצורך הגשת הצעתו הוא זקוק למידע אודות מבנה המכללה, באחריותו לבצע בדיקה לצורך הגשת ההצעה.

29. שאלה: סעיף 6.3- נבקשם להוסיף לאחר המילים "הספק יהיה אחראי" את המילים "בכפוף לאחריותו על פי דין". נבהיר, כי מדינת ישראל העניקה לספק התקשורת הגנות ופטורים לאור מהותם של שירותי התקשורת ועל כן יש לקבוע כי האחריות כפופה לדין.
תשובה: מוסכם.

30. שאלה: סעיף 6.4- נבקשם להוסיף בסוף הסעיף: "או אם נגרמו ברשלנות".

תשובה: לאחר המילה "בזדון" יתווסף "או אם נגרמו ברשלנות".

31. שאלה: סעיף 6.5- נבקשם למחוק את הסעיף מחוסר רלוונטיות להתקשרות זו. הרכוש של הלקוח לא נמצא בחצריו של הספק (להיפך, רכוש הספק נמצא בחצריו של הלקוח) ולכן אין לספק כל יכולת לפקח או לשמור על רכוש הספק.

תשובה: מחוק.

32. שאלה: סעיף 6.6- נבקשם להוסיף לאחר המילים: "הספק אחראי כלפי כל צד שלישי" את המילים: "בכפוף לאחריותו על פי דין".

תשובה: לא מוסכם.

33. שאלה: סעיף 6.7- נבקשם להוסיף, כי המכללה תודיע מיד לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לספק להתגונן מפניה.

תשובה: מוסכם.

34. שאלה: סעיף 7.1- נבקשם למחוק את המילים "ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך".

תשובה: לא מוסכם.



35. שאלה: סעיף 7.2.1- נבקשכם למחוק את הסעיף.
תשובה: לא מוסכם.
36. שאלה: סעיף 7.2.2- נבקשכם להחליף את המילה "לצמצום" במילים "לשינוי לרעה".
תשובה: נספח "אישור עריכת ביטוח" נערך על ידי יועץ הביטוח של המכללה. המציע נדרש לחתום עליו בלבד. רק המציע הזוכה יידרש למלא את האישור על ידי חברת הביטוח וכל ההסתייגויות שיהיו למציע הזוכה יועברו לאישורו של יועץ הביטוח.
37. שאלה: סעיף 7.2.2- נבקשכם להחליף את המילה "ניתנה" במילה "נשלחה".
תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.
38. שאלה: סעיף 7.2.2- נבקשכם להחליף את המילים "60 יום לפחות" במילים "30 יום".
תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.
39. שאלה: סעיף 7.5- נבקשכם למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים לפני" ולהחליף במילה "עם".
תשובה: לא מוסכם.
40. שאלה: סעיף 7.7- נבקשכם להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי".
תשובה: מוסכם.
41. שאלה: נספח א' – כתב כמויות, שורות 2-4 בטבלה- נבקש להבהיר כי במידה וכמות ה- AP המצוינת בכתב כמויות לא תספיק, התקנת AP נוספים תהיה כרוכה בעלות נוספת.
תשובה: כתב כמויות ותמחור מופיע בנספח א' במכרז.
42. שאלה: נספח א' – כתב כמויות, שורה בטבלה- "ספקי כח" – נבקשכם להבהיר האם הכוונה למזרקי מתח.
תשובה: "ספקי הכח" הם אכן מזרקי מתח
נספח ב' – המפרט הטכני
43. שאלה: סעיף 1.1- נבקשכם לאפשר להציע פתרון אשר במסגרתו יסופק בקר רשתי המותקן והמנוהל בחוות השרתים של הספק הזוכה, כאשר הלקוח יקבל ממשק ניהול ל-AP.
תשובה: כל המערכת תותקן באתר המכללה האקדמית אחוה ותפעל באופן עצמאי וללא תלות בגורמי חוץ.
44. שאלה: סעיף 2.5.4- נבקשכם לחילופין לאפשר פתרון כולל יחידות AP Outdoor לאחר בדיקת כיסוי.
תשובה: סוגי ה- AP מוגדרים בכתב הכמויות והתמחור מופיע בנספח א' במכרז.
45. שאלה: סעיף 4.3- נבקשכם לאפשר להציע פתרון אשר במסגרתו התקנת AP מתבצעת ע"י טכנאי הספק הזוכה, בליווי נציג הלקוח.
תשובה: ההתקנות יבוצעו בהתאם להנחיות בנספח א' סעיף 4.3
46. שאלה: סעיף 3.4- נבקשכם לפרט הדרישות NETWORKING PLANNING AND PROVISIONONG.
תשובה: סעיף זה אינו קשור למכרז.
47. שאלה: הפתרון המוצע ע"י חברתנו כולל מתגים. נבקשכם להבהיר האם תשתית כבילה ו/או מתגים הינם באחריות הלקוח.
תשובה: אין דרישה למתגים במכרז.



48. שאלה: נבקשכם להבהיר האם קיימים ארונות תקשורת בהם יותקן הציוד.

תשובה: הספק לא יבצע התקנת ציוד.

49. שאלה: נבקש להבהיר כי התקנת נקודות חשמל הינה באחריות הלקוח.

תשובה: הספק לא יבצע התקנת ציוד.

50. שאלה: נבקשכם לפרט איזה ציוד Fortigate FW קיימת ברשת הלקוח.

תשובה: קיים במכללה Fortigate בתצורת HA דגם C800.

נספח ח' – אישור עריכת ביטוחים

51. שאלה: סעיף 3- נבקשכם להחליף את המילים "שאינם פחותים" במילה "עפ"י", וכן המילה "ביט" במילים "מגדל ביט 2013".

תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.

52. שאלה: סעיף 4- נבקשכם להחליף את המילים "שאינם פחותים" במילה "עפ"י", וכן המילה "ביט" תוחלף במילים "מגדל ביט 2013".

תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.

53. שאלה: סעיף 5.2- נבקשכם למחוק את הסעיף.

תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.

54. שאלה: סעיף 5.3- נבקשכם לאחר המילה "תכלול" להוסיף את המילים "אופציה לרכישת". כמו כן נבקשכם למחוק את המילה "לפחות".

תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.

55. שאלה: סעיף 6- נבקשכם למחוק את המשפט החל מהמילים "בכל הביטוחים" ועד המילים "יוכל הבא מטעמים", ובמקומו להוסיף: "ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המכללה היה ונקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק. ביטוח צד שלישי מורחב לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו".

תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.

56. שאלה: סעיף 8- נבקשכם להחליף את המילה "צמצום" במילה "השינוי לרעה" – מופיע פעמיים. כמו כן נבקשכם לשנות את מניין הימים מ-"60" ל-"30".

תשובה: ראה תשובה לשאלה 36.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה של המכרז. מסמך זה מחייב את הצדדים למכרז. יש לחתום עליו ולצרפו להצעה.

בכבוד רב,
גלית אמרם, ע"ד